

## THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các công ty, đơn vị

Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên đang có nhu cầu mua Bàn khám phụ khoa và ghế xoay Inox.

Để có cơ sở mua sắm, Bệnh viện kính mời các công ty, đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và có kinh doanh các mặt hàng yêu cầu báo giá gửi báo giá như sau:

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu mua sắm: theo Phụ lục 1 đính kèm.
2. Báo giá vui lòng gửi về địa chỉ:
  - File điện tử về địa chỉ email [pvattu.bvsn@gmail.com](mailto:pvattu.bvsn@gmail.com).
  - Bản giấy gửi về địa chỉ: Phòng VT.TBYT- Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên, Số: 270 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
3. Thời gian nhận báo giá: từ ngày có thông báo đến hết ngày: **23/8/2023**.
4. Thông báo được đăng tải trên website:
  - Website bệnh viện tại địa chỉ: <http://sannhiphuyen.vn>
  - Website Sở Y tế tại địa chỉ: <https://soyte.phuyen.gov.vn>

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý công ty, đơn vị.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để biết);
- Đăng website;
- Lưu: VT.TBYT, VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Văn Hòa**

**Phụ lục 1**  
**DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ CẦN SỬA CHỮA**  
*(Đính kèm thông báo ngày / /2023 của Bệnh viện Sản Nhi)*

<b>TT</b>	<b>Tên thiết bị</b>	<b>Đặt tính kỹ thuật</b>	<b>Hãng sx/ nước sx</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Bàn Khám phụ Khoa	Kích thước: 1350(D) x 650(R) x 800(C)mm Kết cấu gồm 2 phần: đỡ lưng và đỡ mông Phần gác chân có thể nâng lên hoặc hạ xuống và xoay được. Mỗi phần đều có đệm dày $\geq 5$ cm Khung bàn làm bằng ống $\varnothing 25 \times 1.0$ mm Mặt bàn được làm bằng inox dày khoảng 0.8mm Bộ phận đỡ lưng có thể điều chỉnh được từ $0^\circ$ đến $60^\circ$	Việt Nam	Cái	01	
2	Ghế xoay Inox	Vật liệu: Inox SUS304 (hoặc 201) - Tính năng và thông số kỹ thuật Kích thước: Mặt ghế $\varnothing 300 \times (450 - 700)$ mm Khung chân bằng ống inox $\varnothing 25 \times 1.0$ mm Giăng khung chân bằng ống $\varnothing 19 \times 1.0$ mm uốn tròn Phần mặt ghế được hàn gắn với trục Ren $\varnothing 22$ giúp tăng giảm độ cao sử dụng. Dưới mặt ghế có tám Bat $\varnothing 300$ giúp tạo độ vững cho mặt ghế	Việt Nam	Cái	05	
<b>Tổng cộng: 02 Khoản</b>						

