

Số: /YCBG-BVSN

Phú Yên, ngày 07 tháng 8 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản Nhi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 14-VT/2024: Mua sắm vật tư tiêu hao năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên
- Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Bình

Chức vụ: Nhân viên phòng VTTBYT

Điện thoại: 0905.923.839

Địa chỉ email: [thanhbinh.911985@gmail.com](mailto:thanhbinh.911985@gmail.com)

#### 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng VTTBYT - Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên  
Địa chỉ: 270 Trần Hưng Đạo, Phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Nhận qua email: [pvattu.bvsn@gmail.com](mailto:pvattu.bvsn@gmail.com)

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 8 giờ ngày 08 tháng 8 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét

5. Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2024

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục vật tư. (Theo Phụ lục 1 đính kèm)
- Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản vật tư:

+ Địa điểm cung cấp: kho VT-TBYT Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên

+ Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến kho VT-TBYT thuộc Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 180 ngày (dự kiến từ tháng 08/2024 đến tháng 01/2025)

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng

- Phương thức thanh toán:
- + Hình thức thanh toán: chuyển khoản 100%
- + Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
- + Thời hạn thanh toán: không quá 90 ngày kể từ ngày cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

5. Thông tin khác: đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cung cấp đầy đủ thông tin (*Theo Phụ lục 2 đính kèm*)

**GIÁM ĐỐC**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- BGD (*để biết*);
- Web BV, Web SYT, Web Bộ Y tế;
- <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>
- Lưu P.VT-TBYT, VT.

**Nguyễn Như Ý**

**DANH MỤC VẬT TƯ**

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số /YCBG-BVSN ngày 07 tháng 08 năm 2024 của Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên)

<b>STT</b>	<b>Danh mục</b>	<b>Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Số lượng</b>
1.	Băng keo chỉ nhiệt hấp ướt	Kích thước: $\geq 1,2$ cm x 50m. Gồm lớp keo dính, băng nền và vạch chỉ thị hóa học.	Cuộn	120
2.	Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường	Dùng đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE. Sử dụng được cho máy Nihon Kohden BSM-3562.	Bộ	30
3.	Bông thấm nước	Bông thấm nước loại 1 kg, 100% cotton. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Kg	255
4.	Catheter tĩnh mạch rốn	Catheter tĩnh mạch dùng làm đường dẫn để truyền thuốc, dịch vào đường động mạch của cơ thể bệnh nhân nhi, chiều dài 40cm, 1 ống /1 cái vô trùng, các số từ 3 đến 5 Fr. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	120
5.	Dây Oxy 2 nhánh sơ sinh	Dây thở oxy hai nhánh, trong suốt, dùng cho sơ sinh. Ống thông mềm, chiều dài $\geq 1.8$ m, được làm từ nhựa PVC mềm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA.	Sợi	500
6.	Dây truyền dịch 60 giọt/ml	Dây truyền dịch loại 60 giọt/ml, không có chất DEHP. Có bộ điều chỉnh giọt chính xác, cổng bơm thuốc chữ Y. Dây truyền làm từ nguyên liệu PVC y tế. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485	Sợi	2.500
7.	Đầu cole vàng	Thể tích 200 $\mu$ l	Cái	10.000

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
8.	Hộp petri nhựa	Đĩa nuôi cấy vi sinh sử dụng 1 lần. Chất liệu polystyrene trong suốt. Hộp có nắp, đường kính 90 mm, tiết trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Hộp	1.000
9.	Gọng mũi đôi cannula	Gọng mũi đôi Cannula được sản xuất bằng vật liệu nhựa Plastisol dẻo không chứa DEHP, đảm bảo an toàn đối với bệnh nhân sơ sinh. Không Latex Các size 0 (đường kính ngoài 3.1mm) Size 1 (đường kính ngoài 3.6mm) Size 2 (đường kính ngoài 4.4mm) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE	Cái	200
10.	Kim nha khoa	27G x 1.3/16 (0,40 x 21mm)	Cây	300
11.	Ống đo tốc độ máu lắng	Ống thủy tinh chân không 8x120 mm chứa 0.32 mL chất chống đông Natri citrate (3.2%). Thể tích mẫu 1.28mL. Nắp cao su butyl đen. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Sử dụng được cho máy đo tốc độ máu lắng Mix-Rate X20.	Ống	100
12.	Ống mao dẫn Haematokrit	75mm/75µl. Lọ 100 ống	Lọ	20
13.	Tấm lưới điều trị thoát vị 6 x 11cm	Tấm lưới điều trị thoát vị bằng Poly propylene, trơ, ít gây phản ứng mô, lực giữ chắc chắn. Kích thước nhỏ 6cm x 11 cm. Đóng gói tiết trùng bằng tia gama từng miếng.	Miếng	21
14.	Túi đựng nước tiểu	Thể tích 2000 ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	2.500
15.	Túi/bao đựng bệnh phẩm	Size S, M. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001	Túi	200
16.	Vật liệu cầm máu bằng collagen	Vật liệu cầm máu bằng gelatin. Kích thước: $\geq$ 7cm x 5cm x 1cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Miếng	50
	<b>Tổng cộng: 16 khoản</b>			

**Mẫu báo giá****BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>**

Kính gửi: Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư như sau:

## 1. Báo giá cho các vật tư và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục vật tư <sup>(2)</sup>	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật <sup>(3)</sup>	Mã HS <sup>(4)</sup>	Năm sản xuất <sup>(5)</sup>	Xuất xứ <sup>(6)</sup>	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng <sup>(7)</sup>	Đơn giá <sup>(8)</sup> (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan <sup>(9)</sup> (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) <sup>(10)</sup> (VND)	Thành tiền <sup>(11)</sup> (VND)
1	Vật tư A										
2	Vật tư B										
n	...										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của vật tư)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

## 3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các vật tư nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp<sup>(12)</sup>**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:**

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại vật tư, hóa chất theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục vật tư” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của hóa chất tương ứng với chủng loại vật tư ghi tại cột “Danh mục vật tư”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng vật tư.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của vật tư.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng vật tư.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng vật tư hoặc toàn bộ vật tư; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng vật tư hoặc toàn bộ vật tư. Đối với các vật tư nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của vật tư.

*(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng vật tư. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng vật tư (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.*

*Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.*

*(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.*

*Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.*